

Nouveautés DeviSOC 5.39

DeviSOC 5.39 est centré sur l'expérience métier, nous avons écouté nos clients et apporté de nombreuses améliorations sur l'interface ainsi que sur certaines fonctions.

Voici en bref ce que vous allez découvrir dans ce chapitre :




1. ■ Nouveaux styles et documents généraux
2. ■ Nouvelle gestion des localisations et documents associés
3. ■ Amélioration de la gestion et l'affectation des localisations
4. ■ Amélioration de la gestion des notices descriptives
5. ■ Modification de l'ergonomie du navigateur et de la barre ruban
6. ■ Nouveaux documents et méthode d'analyse
7. ■ Support de la signature électronique
8. ■ Ratio par classifications

Changement d'identité pour la suite des packs DeviSOC

DeviSOC **Analyse** est renommé DeviSOC **Economie du projet** pour mieux représenter les missions et usage de ce pack.

Tous les clients possédant une licence Analyse se verront proposer automatiquement Economie du projet à la place dans les choix de licences

La suite logicielle est donc maintenant articulée comme suit :



Nouveaux styles et documents généraux

DeviSOC 5.39 apporte son lot de nouveaux styles et documents généraux

1 : Page d'accueil / Startpage

Avantages :

Une nouvelle page d'accueil récapitule l'ensemble de vos fichiers récents et vous permet de :

- D'ouvrir un fichier récent, d'ouvrir le dossier du fichier ('dossier contenant')
- De créer un nouveau fichier
- D'ouvrir un fichier
- D'accéder au support technique, au site internet et aux réseaux sociaux SOC
- De visualiser les dernières actualités de DeviSOC
- De visualiser des vidéos (fonctions de base de DeviSOC + Nouveautés)
- D'être informé lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible (patch)

Changement important par rapport à la version précédente :


DeviSOC 5.38 rouvrait tous les fichiers encore ouverts lors de la fermeture de DeviSOC, ce qui amenait parfois à patienter lors de l'ouverture successives de toutes les affaires (affaires, bibliothèques).

Ce qui amenait aussi son lot de problématiques de partage de fichiers, un fichier ouvert par un utilisateur n'étant plus modifiable par un autre utilisateur.

Aucun fichier n'est rouvert par DeviSOC 5.39, par contre ils sont tous présents dans la liste des **'projets récents'**.

Plus ergonomique et convivial, plus d'informations mises en avant et interface plus communicante.

Accès beaucoup plus rapide aux derniers fichiers.




2 : Nouvelles données générales

Les anciens styles 'Données générales' et 'date' sont maintenant disponibles dans un seul et même affichage.

Il fallait avant se rendre dans deux styles différents pour accéder à ces informations.

Gain de temps dans l'édition, centralisation des infos, affichage du calendrier.



The screenshot shows a web interface for 'Informations générales'. At the top right is a search bar labeled 'Chercher'. Below the title are four tabs: 'Généralités', 'Adresse', 'Agence', and 'Dates'. The 'Dates' tab is selected. The form includes a 'Date de création' field with a calendar icon. Below this is a section titled 'Etudes et consultations' with a dropdown arrow. Underneath is a 'Début études' field containing '15/06/2021' and a calendar icon. A calendar for June 2021 is displayed, with the 15th highlighted in red. To the right of the calendar is a year selector for '2021' with a dropdown arrow and a 'Go to today' link. Below the calendar is a 'Lancement 1er AO' field with a calendar icon.

3 : Nouvel historique des actions sur votre fichier avec le 'Journal d'affaires'

Le Journal d'affaires va tracer les actions '**métiers**' et les actions '**fichiers**' de modification sur votre projet.

- Permet d'avoir un meilleur historique des actions clés, facilite le travail collaboratif en sachant quel collaborateur a modifié en dernier / les dernières opérations réalisées et les dates de réalisation des actions.
- Permet de gagner en traçabilité sur l'exécution du projet, notamment en cas d'absence d'un collaborateur.

Les informations sont plus détaillées et organisées : il est possible de scinder l'affichage métier et l'affichage fichier.

Mais aussi de filtrer en fonction des propositions de paiement, des situations de travaux... Plus de liens de navigation par rapport à avant.

Voici la liste des actions qui seront suivies :

Actions métiers :

- Ajout/suppression de proposition de paiement
- Ajout/suppression d'avenant entreprise
- Ajout/suppression d'avenant client
- Validation/Suppression de situation de travaux

- Attribution/Annulation d'attribution de marché par lot
- Import des prix d'entreprise
- Changement du taux de TVA achat / vente
- Ajout/Suppression d'une entreprise consultée
- Verrouillage/Déverrouillage contrat client
- Application du montant de vente au contrat client
- Génération/Réinitialisation de la notice
- Changement de phase
- Réalisation/Annulation de la réalisation d'une échéance
- Paiement/Annulation du paiement d'une échéance
- Création d'un rapport de chantier

Journal d'affaires Chercher

Période: 23 May 2021 | 22 Jun 2021 | Utilisateurs: [dropdown]

Actions métier | Actions fichier

Actions: Ajout d'une proposition [dropdown] Tout sélectionner

Date	Action	Détails	Heure
22 Jun 21	<input checked="" type="checkbox"/> Ajout d'une proposition de paiement		
	<input checked="" type="checkbox"/> Suppression d'une proposition de paiement		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ajout d'un avenant entreprise	l'entreprise BUREAU D'ETUDE YAPLUDJUS du lot ELECTRICITE	11:08:03
	<input checked="" type="checkbox"/> Suppression d'un avenant entreprise	l'entreprise CACHE-MISERE S.A du lot PLATRERIE	11:06:28
	<input checked="" type="checkbox"/> Ajout d'un avenant client	l'entreprise CACHE-MISERE S.A du lot ETANCHEITE	11:06:17
	<input checked="" type="checkbox"/> Suppression d'un avenant client		
	<input checked="" type="checkbox"/> Validation d'une situation	l'entreprise METRERUBANS ET ASSOCIES du lot CHARPENTE BOIS	11:00:14
	<input checked="" type="checkbox"/> Annulation d'une situation		
	<input checked="" type="checkbox"/> Suppression de l'historique des situations	l'entreprise ENTREPRISE HAUT LES COULEURS du lot CHARPENTE BOIS	11:00:08
	<input checked="" type="checkbox"/> Attribution d'un marché		
	<input checked="" type="checkbox"/> Désattribution d'un marché		
	<input checked="" type="checkbox"/> Import des prix d'une entreprise		
	<input checked="" type="checkbox"/> Modification de la TVA d'achat		

Actions fichier :

- Ouverture du fichier par un utilisateur
- Ajout de ligne
- Suppression de ligne
- Copie de ligne
- Déplacement de ligne
- Import CAO

Journal d'affaires Chercher

Période: 23 May 2021 - 22 Jun 2021 Utilisateurs: [redacted]

Actions métier | **Actions fichier**

Actions: Ajout de ligne, Suppress... Tout sélectionner

Date	Action	Utilisateur	Projet	Heure
22 Jun 2021	Ajout de ligne	[redacted]	[redacted]	11:42:37
22 Jun 2021	Suppression de ligne	[redacted]	vert ce projet.	10:52:03
22 Jun 2021	Déplacement de ligne	[redacted]	vert ce projet.	10:41:00
22 Jun 2021	Copie de ligne	[redacted]	vert ce projet.	13:53:34
22 Jun 2021	Ouverture de fichier	[redacted]	vert ce projet.	16:27:03
22 Jun 2021	Import CAO	[redacted]	vert ce projet.	15:12:22
21 Jun 2021	L'utilisateur [redacted] a ouvert ce projet.	[redacted]		15:09:31
17 Jun 2021	L'utilisateur [redacted] a ouvert ce projet.	[redacted]		15:09:28
14 Jun 2021	L'utilisateur [redacted] a copié la ligne Second oeuvre de Catégories vers Catégories .	[redacted]		
14 Jun 2021	L'utilisateur [redacted] a copié la ligne Commun de Localisations vers Batiment .	[redacted]		
14 Jun 2021	L'utilisateur [redacted] a copié la ligne Commun de Batiment vers Localisations .	[redacted]		

De plus les informations soulignées en gras vous permettent de naviguer dans les documents appropriés : exemple l'utilisateur "Jérôme" a supprimé un article du lot **PLATRERIE**, en cliquant sur le lot PLATRERIE vous serez redirigé vers le **DQE**

4 : Nouvelle liste interactive des lots

Les '**données lots**' font peau neuve et respecte la nouvelle charte des documents DeviSOC apportant plus d'interactivité et de souplesse.

Vous pourrez décider librement du choix des colonnes et enregistrer vos choix pour plus tard. Avant, les données étaient figées.

Il est possible de choisir parmi une vingtaine de colonnes (*liste ci-dessous*).

Les données sont donc personnalisables en fonction de ce que l'on souhaite afficher. On peut déplacer les colonnes, filtrer, trier et faire des recherches.

Données Lots Chercher

Mode de vue: ETUDE ✕

Code	Titre	Date d'édition	Taux de TVA	Indice	Délai de paiement	Actions
1	TERRASSEMENTS	22/06/2021	20%		30 jour(s)	 
2	GROS-OEUVRE	22/06/2021	20%		30 jour(s)	 
3	CHARPENTE BOIS	22/06/2021	20%		30 jour(s)	 
4	COUVERTURE	22/06/2021	20%		30 jour(s)	 
5	ETANCHEITE	22/06/2021	20%		30 jour(s)	 
6	PLATRERIE	22/06/2021	20%		30 jour(s)	 
7	ELECTRICITE	22/06/2021	20%		30 jour(s)	 
8	CHAUFFAGE	22/06/2021	20%		30 jour(s)	 
9	SANITAIRE	22/06/2021	20%		30 jour(s)	 
10	VMC	22/06/2021	20%		30 jour(s)	 

Données Lots Chercher

Mode de vue: Études

Gestion des vues

Mode de vue: Études

Tout

<input checked="" type="checkbox"/> Code	<input checked="" type="checkbox"/> Titre
<input type="checkbox"/> Avancement des travaux	<input type="checkbox"/> Avenant HT
<input checked="" type="checkbox"/> Date d'édition	<input type="checkbox"/> Délai de paiement
<input type="checkbox"/> Estimation HT	<input type="checkbox"/> HT
<input checked="" type="checkbox"/> Indice	<input type="checkbox"/> Mode de règlement
<input type="checkbox"/> Montant marché commandé HT	<input type="checkbox"/> Nb d'avenants
<input type="checkbox"/> Nb d'avenants validés	<input type="checkbox"/> Nb de propositions de paiement
<input type="checkbox"/> Nombre de consulté	<input type="checkbox"/> Reste à réaliser (HT)
<input type="checkbox"/> Retenues HT	<input type="checkbox"/> Réalisés HT
<input checked="" type="checkbox"/> Taux de TVA	

Sauvegarder

5 : Nouveau récapitulatif Tous corps d'état

Le style 'Récap TCE' est complètement refondu dans DeviSOC 5.39

Récap TCE Chercher

Mode de vue: Suivi maîtrise d'oeuvre ✕

Travaux

Code	Titre	Montant marché commandé HT	Montant marché commandé TVA	Montant marché commandé TTC	Entreprise titulaire
1	TERRASSEMENTS	4 927,60 €	985,52 €	5 913,12 €	/
2	GROS-OEUVRE	204 034,77 €	40 806,95 €	244 841,72 €	/
3	CHARPENTE BOIS	54 594,11 €	10 918,82 €	65 512,93 €	/
4	COUVERTURE	76 047,03 €	15 209,41 €	91 256,44 €	/
5	ETANCHEITE	38 413,33 €	7 682,67 €	46 096,00 €	/
6	PLATRIERIE	33 166,47 €	6 633,29 €	39 799,76 €	/
7	ELECTRICITE	45 000,00 €	9 000,00 €	54 000,00 €	/
8	CHAUFFAGE	44 000,00 €	8 800,00 €	52 800,00 €	/
9	SANITAIRE	59 500,00 €	11 900,00 €	71 400,00 €	/
10	VMC	12 000,00 €	2 400,00 €	14 400,00 €	/
Total		571 683,31 €	114 336,66 €	686 019,97 €	

Avantages :

- Interface responsive/optimisée + confort de travail, les colonnes s'adaptent à la largeur réelle de la fenêtre
- Choix et ordre des colonnes totalement paramétrables
- Export Excel direct (pas forcément à mettre en avant)
- Amélioration de la rapidité de génération du rapport par rapport à l'ancien TCE.
- Possibilité de créer ses propres modèles

La nouvelle version du style affiche 2 types de vues :

1. Tableau
2. Graphique

Evolution de la vue Tableau

Recherche

Export Excel

Choix mode de vue

Choix colonnes

Récap TCE

Code	Titre	Estimation HT	Estimation TVA	Estimation TTC
1	TERRASSEMENTS	32 640,28 €		32 640,28 €
2	GROS-ŒUVRE	282 815,06 €		282 815,06 €
3	CHARPENTE BOIS	54 594,11 €		54 594,11 €
4	COUVERTURE	78 947,03 €		78 947,03 €
5	ETANCHEITE	74 034,79 €		74 034,79 €
6	PLATRERIE	34 035,01 €		34 035,01 €
7	ELECTRICITE	45 000,00 €		45 000,00 €
8	CHAUFFAGE	44 000,00 €		44 000,00 €
9	SANITAIRE	59 500,00 €		59 500,00 €
10	VMC	12 000,00 €		12 000,00 €
	Total	714 695,28 €		714 695,28 €


Colonnes :


- Etirables
- Déplaçables
- Dynamiques en fonction de l'écran

Nouvelle vue graphique

Les données des lots sont maintenant aussi présentées sous forme de camemberts ou histogrammes.

De nouveaux graphiques seront ajoutés régulièrement.






Nouvelle gestion des localisations et documents associés

DeviSOC 5.39 apporte une nouvelle gestion des localisations et documents associés

DeviSOC est maintenant au standard BIM pour la structure du bâtiment

Fort de notre expérience sur le chiffrage BIM avec JustBIM, nous transformons la gestion des localisations pour la rendre 'standard' suivant la norme IFC.

Les localisations ont une structure fixe : Site > Bâtiment > Étage...



Cette mise en conformité par rapport au standard va permettre de meilleures interactions avec nos logiciels BIM dédiés à l'IFC (fichiers standards issus de ArchiCAD, Allplan ou Revit par exemple) ou notre plugin spécifique REVIT.

Les localisations des maquettes seront visibles directement dans votre chiffrage DeviSOC.

Refonte du volet des étiquettes

Le volet Etiquettes est divisé en 3 parties :

- **Les catégories** : pour regrouper les lots par famille et obtenir des montants ou ratios sur ces regroupements.
- **Les finitions** : pour classer les ouvrages par type de finitions ou équipements.
- **Les localisations** : pour localiser les prestations et leurs quantités dans l'espace ou la structure géographique du projet.

La partie Localisation

Toutes les nouvelles localisations devront être typées : au choix entre :

- Site
- Bâtiment
- Zone
- Etage
- Pièce
- Sans type

Ces étiquettes respecteront l'ordre logique dans la réalité du bâtiment : un site contient un ou plusieurs bâtiments, un bâtiment contient des zones ou étages, des étages contiennent des zones ou pièces, une zone contient une ou plusieurs pièces.

Voici quelques exemples d'usages des différents types :

En promotion : on utilisera les bâtiments avec des étages puis des zones pour chaque appartement. Chaque appartement pourra être subdivisé en pièces auxquelles on pourra affecter des prestations (revêtement, équipement)

En logistique : on utilisera les bâtiments puis les zones pour détailler les prestations et couts par zones d'usages (entrepôts, bureaux, locaux sociaux..)

En maison individuelle : on créera un ou plusieurs bâtiments pour simplement les diviser en pièces.

Les propriétés d'une localisation

En fonction du type de localisations, DeviSOC affectera des propriétés différentes qu'il sera possible de remplir : surface, hauteur, surface brute et nette, etc. Une fois remplies, vous pourrez les glisser sur des ouvrages pour créer automatiquement un métré avec la bonne quantité ainsi que la bonne localisation.

The screenshot shows a software interface with a search bar at the top labeled "Rechercher...". Below it is a tree view under the heading "Titre". The tree structure is as follows:

- Localisations
 - Batiment
 - Commun
 - RDC
 - Etage 1
 - Etage 2/combles

The "RDC" level is selected, and the view is filtered to show "Etiquetés (8)". The main content area displays a table of items under the heading "PLATRERIE".

ETANCHEITE DE MURS EN...		
PLATRERIE		
M 2 standard de 13, 2 standard de ...	M2	123,53
M Plaquas hydrofuges de 10 mm d'...	M2	50,36
M Profilés métalliques y compris su...	M2	68,00
M Soffite avec 2 plaques standard ...	M2	17,00

La zone regroupant les pièces affichera elle la totalité des ouvrages des pièces présentes



Item	Code	Price
Parcelle\Batiment \Zone B\commun		
TERRASSEMENT GROS-OEUVRE		
M Plancher en béton armé coulé en place (épais...	M2	0,00
M Panneaux de fibrastyrène ép.125 mm	M2	0,00
M Mur de 20 en béton armé banché à parement...	M3	25,00
VRD		
M Décapage supplémentaire	M3	12,32
M Décapage de la terre végétale	M3	78,20
Parcelle\Batiment \Zone B\bureau 1		
REVETEMENTS DE SOLS		
M Polyane 200 microns.	M2	32,00
M Parquet stratifié	M2	12,00
Parcelle\Batiment \Zone B\bureau 4		
ELECTRICITE - CHAUFFAGE ELEC.		
M Point lumineux Central en Va et Vient	U	1,00
REVETEMENTS DE SOLS		
M Polyane 200 microns.	M2	32,00



En savoir plus sur le volet étiquettes ? [Cliquez ICI](#)



En savoir plus sur les localisations et les métrés ? [Cliquez ICI](#)

Amélioration de la gestion et l'affectation des localisations

DeviSOC 5.39 apporte une amélioration de la gestion et l'affectation des localisations

La création de métrés est accélérée grâce aux localisations

DeviSOC 5.39 optimise et accélère la création de métrés à partir des pièces, zone ou étages.


Il vous suffit de glisser une localisation sur un titre d'ouvrage pour provoquer la création d'un métré prérempli, il ne reste plus qu'à mettre la quantité.

Plus de choix proposés et d'automatisation de la création des métrés.


Modification des propriétés de localisation = interactivité avec le document qui s'actualise

automatiquement.

Option 1 : glisser une localisation sur une ligne



Option 2 : glisser une propriété sur une ligne



Nouveau type d'étiquettes pour catégoriser les lots, nouveau style 'Récap des lots par catégorie'

L'étiquette Catégorie permet de regrouper les lots dans le récap des travaux par catégorie.

Affecter les catégories permettra de visualiser les coûts regroupés suivant une structure habituelle chez les contractants généraux par exemple

- **BATIMENTS**
 - **CLOS-COUVERT**
 - Lot Gros-œuvre

- Lot Couverture
- Lot Charpente
- ...
- **AMENAGEMENTS**
 - Lot Plâtrerie
 - Lot Revêtements de sols
 - ...
- **EQUIPEMENTS TECHNIQUES**
 - Lot Electricité
 - Lot Revêtements de sols
 - ...
- **EXTERIEURS**
 - Lot VRD
 - Lot TERRASSEMENT

Refonte du document 'Ouvrages par localisation

Un nouveau document 'Ouvrages par localisations' remplace l'ancienne récapitulation des ouvrages par localisation.

Code	Titre	Unité	RDC	Etage 1	Etage 2/comblés	Total
GROS-OEUVRE						
2.5.1.1.1	Épaisseur 0,15. Portée de 2,51 à 4,00.	M2	241,00	0,00	0,00	241,00
2.5.1.1.2	Épaisseur 0,20. Portée de 2,51 à 4,00.	M2	260,00	0,00	0,00	260,00
2.8.1.1.1	Escalier hélicoïdal à noyau évidé, marches de 90 cm, hauteur à monter 285.	ENS	1	1	1	3
2.9.1.1.1.1	Polystyrène PSE Th38 sous dalle portée, 120 mm d'épaisseur :	M2	247,00	0,00	0,00	247,00
PLATRERIE						
6.2.1.1.1	2 standard de 13, 2 standard de 13 (2 plaques par parement).	M2	123,53	102,24	81,98	307,75
6.2.1.2.1	2 standard de 13, 2 standard de 13 (2 plaques par parement).	M2	0,00	307,75	0,00	307,75
6.3.1.1.1	Plaques hydrofuges de 10 mm d'épaisseur.	M2	50,36	41,98	41,98	134,32
6.4.1.1.1	Profils métalliques y compris suspentes, pose en rampant.	M2	68,00	55,00	80,00	203,00
6.5.1.1.1	Soffite avec 2 plaques standard de 13 mm et isolant intérieur.	M2	17,00	18,00	14,00	49,00

Il est possible de choisir les lots, le type de localisation (bâtiment, zone, étage, pièces) à mettre dans

les colonnes.

Il se situe dans le navigateur puis sous la rubrique **“Récapitulatifs”** L’export Excel est aussi possible.


Refonte du RECAP TCE Localisé

Un nouveau document ‘RECAP TCE Localisé’ remplace l’ancienne récapitulation par localisation.

Il est possible de choisir les lots, le type de localisation (bâtiment, zone, étage, pièces) à mettre dans les colonnes. L’export Excel est aussi possible.

Facilité de choix des filtres, plus clair pour l’utilisateur.

Rapport affiché en fonction du niveau que l’on choisit. Ex : bâtiment, zone, étage...



Code	Titre	RDC	Etage 1	Etage 2/combles	Total
2	GROS-OEUVRE	84 455,46 €	2 580,00 €	2 580,00 €	89 615,46 €
3	CHARPENTE BOIS	0,00 €	0,00 €	54 594,11 €	54 594,11 €
4	COUVERTURE	0,00 €	0,00 €	76 047,03 €	76 047,03 €
5	ETANCHÉITE	15 920,09 €	0,00 €	22 493,24 €	38 413,33 €
6	PLÂTRERIE	10 571,40 €	8 875,46 €	7 720,38 €	27 167,24 €
	Total	110 946,95 €	11 455,46 €	163 434,76 €	285 837,17 €

Affichage des localisations dans les documents

Le regroupement par localisation est proposé par défaut dans les affaires vierges, il est possible de le laisser ou de l’enlever dans les paramètres.

Il est également possible de choisir d’afficher les localisations uniquement dans certains documents.

4.2	COUVERTURE EN TUILES TERRE CUITE				
4.2.1	Tuiles plates				
4.2.1.1	TUILES PLATES AVEC ABOUT DROIT :				
	Fourniture et pose de tuiles plates avec about droit. Pose sur liteaux ou lattes adaptées à la pente et à la zone géographique. Couvrement de droite à gauche et de bas en haut à joints droits ou croisés suivant modèle. Fixation mécanique par clous et/ou crochets. Traçage au trait de cordeau tous les mètres pour obtenir un bon alignement. Toutes sujétions de pose, doublier, égouts, fixations, etc. Pannetonage si nécessaire par le dessous à l'aide de fil de fer galvanisé pour les versants exposés à des vents violents. Comprenant déchets d'emploi de 4% environ.				
4.2.1.1.1	Tuiles plates 18 x 28 (59 au m²), about droit.				
	Localisations\BAT A				
(2)	pente 45Deg	200 =		200,00	M2
	Localisations\BAT A				
(2)	pente 30Deg	120 =		120,00	M2
	Localisations\BAT B				
(2)	pente 20	220 =		220,00	M2
	Localisations\BAT B				
(2)	pente 45	220 =		220,00	M2
	Localisations\BAT C				
(2)	pente 35	150 =		150,00	M2
	Localisations\BAT C				
(2)	pente 25	150 =		150,00	M2
	Total Localisations\BAT A			320,00	
	Total Localisations\BAT B			440,00	
	Total Localisations\BAT C			300,00	
(2)			M2	1060,00	58,82 62 349,2

Vue simplifiée sur une ligne sans le terme 'Localisation' systématique

	Total Commun			320,000	
	Total Etage 1			440,000	
	Total RDC			300,000	
(2)			M3	1060,000	21,12 22 387,20



En savoir plus sur les étiquettes dans les métrés ? [Cliquez ICI](#)

Amélioration de la gestion des notices descriptives

DeviSOC 5.39 apporte une rédaction des documents d'études

Ergonomie des métrés

Ruban spécial 'Métrés' quand on édite un métré

Les fonctions additionnelles sont ainsi plus faciles d'accès

Amélioration de la saisie d'incrustations automatiques

Les incrustations sont des champs automatiques que l'on peut insérer dans n'importe quel titre ou descriptif de DeviSOC.

Le générateur d'incrustation est maintenant accessible dans un ruban d'édition de texte qui s'active quand on édite un descriptif

Amélioration de la gestion des notices descriptives

Les ouvrages avec quantités vides ne sont plus générés


La cristallisation est automatique lors de la génération de la notice

Modification de l'ergonomie du navigateur et de la barre ruban

DeviSOC 5.39 apporte une touche d'ergonomie dans le navigateur et la barre ruban

Le navigateur

De nouvelles icônes sont proposées dans la gestion de l'affichage du navigateur, ils expriment plus clairement les modalités d'affichage des favoris et styles.



Le navigateur "**Estimation**" a aussi été un peu épuré pour conserver l'essentiel d'une estimation




En savoir plus sur le navigateur ? [Cliquez ICI](#)

La barre ruban

Le ruban est modifié pour intégrer de nouveaux boutons et un nouvel onglet **COPIE**.

Un nouveau ruban spécial '**Métrés**' apparaît quand on édite un métré

Les fonctions additionnelles sont ainsi plus faciles d'accès. Ceci évite de connaître les raccourcis clavier d'accès aux fonctions.



En savoir plus sur la barre ruban ? [Cliquez ICI](#)

Nouveaux documents et méthode d'analyse des offres

Lifting du comparatif analyse

Le comparatif des offres est maintenant présenté avec une information par colonne pour faciliter la saisie, la lecture et homogénéiser l'affichage avec l'export Excel.


Code	Titre LOT , Chapitre , Article	Estimation				Placo +				ENTREPRISE FAUX PLAFONDS			
	Imprimée					<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>			
	Numéro de l'enveloppe												
	Ecart en % par rapport à l'estimation	0 %				-1,46%				-1,56%			
	Ecart en % par rapport au moins-disant					0,11%				0%			
		Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
6.2	CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE												
6.2.1	Cloisons courantes à doubles plaques												
6.2.1.1	2 standard de 13, 2 standard de 13 (2 plaques par parement)	M2	307,75	66,66	20 514,62	M2	307,75	64,00	19 696,00	M2	307,75	65,00	20 003,75
6.3	HABILLAGES												
6.3.1	Habillage de parois verticales												
6.3.1.1	Plaques hydrofuges de 10 mm d'épaisseur.	M2	134,32	16,36	2 197,48	M2	134,32	17,00	2 283,44	M2	134,32	16,50	2 216,28
6.4	PLAFONDS NON DEMONTABLES												
6.4.1	Plafonds en plaques de plâtre cartonnées												
6.4.1.1	Profils métalliques y compris suspendes, pose en rampant.	M2	323	13,45	4 344,35	M2	323	14,00	4 522,00	M2	323	14,20	4 586,60
6.4.1.2	Plaques standards de 13 mm d'épaisseur, sous rampants.	M2	240	13,75	3 300,00	M2	240	14,00	3 360,00	M2	240	14,20	3 408,00
6.4.1.2	Plaques standards de 13 mm d'épaisseur, sous plancher bois ou métallique.	M2	24,87	13,75	341,96	M2	24,87	14,00	348,18	M2	24,87	14,20	353,15
6.4.2	Ouvrages divers en staff												
6.4.2.1	Trappe de visite de 50 x 50 cm.	U	14	53,09	743,26	U	14	52,10	729,40	U	14	53,20	744,80
6.5	ENCOFFREMENTS TECHNIQUES												
6.5.1	Soffites												
6.5.1.1	Soffite avec 2 plaques standard de 13 mm et isolant intérieur.	M2	49	35,20	1 724,80	M2	49	35,60	1 744,40	M2	49	34,00	1 666,00
6.6	CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE												
6.6.1	Carreaux pleins												
		0%								-1%			

En Excel :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2		PLATRERIE													
3															
4	Code	Titre LOT , Chapitre , Article	Estimation				Placo +				ENTREPRISE FAUX PLAFONDS				
5		Numéro de l'enveloppe													
6		Ecart en % par rapport au moins-disant					0,11%				0,00%				
7	6.2	CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE													
8	6.2.1	Cloisons courantes à doubles plaques													
9	6.2.1.1	2 standard de 13, 2 standard de 13 (2 plaques par parement)	M2	307,75	66,66	20 514,62	M2	307,75	64,00	19 696,00	M2	307,75	65,00	20 003,75	
10	6.3	HABILLAGES													
11	6.3.1	Habillage de parois verticales													
12	6.3.1.1	Plaques hydrofuges de 10 mm d'épaisseur.	M2	134,32	16,36	2 197,48	M2	134,32	17,00	2 283,44	M2	134,32	16,5	2 216,28	
13	6.4	PLAFONDS NON DEMONTABLES													
14	6.4.1	Plafonds en plaques de plâtre cartonnées													
15	6.4.1.1	Profils métalliques y compris suspendes, pose en rampant.	M2	323,00	13,45	4 344,35	M2	323,00	14,00	4 522,00	M2	323,00	14,2	4 586,60	
16	6.4.1.2	Plaques standards de 13 mm d'épaisseur, sous rampants.	M2	240,00	13,75	3 300,00	M2	240,00	14,00	3 360,00	M2	240,00	14,2	3 408,00	
17	6.4.1.2	Plaques standards de 13 mm d'épaisseur, sous plancher bois ou métallique.	M2	24,87	13,75	341,96	M2	24,87	14,00	348,18	M2	24,87	14,2	353,15	
18	6.4.2	Ouvrages divers en staff													
19	6.4.2.1	Trappe de visite de 50 x 50 cm.	U	14,00	53,09	743,26	U	14,00	52,1	729,40	U	14,00	53,2	744,80	
20	6.5	ENCOFFREMENTS TECHNIQUES													
21	6.5.1	Soffites													
22	6.5.1.1	Soffite avec 2 plaques standard de 13 mm et isolant intérieur.	M2	49,00	35,2	1 724,80	M2	49,00	35,6	1 744,40	M2	49,00	34,00	1 666,00	
23	6.6	CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE													
24	6.6.1	Carreaux pleins													
25		Remise de base					0%				-1%				
26							0,00				329,79				
27		Total LOT H.T.									32 683,42				
28		Total négociations H.T.					0,00				0,00				
29		Total LOT H.T. négocié									32 683,42				
30		Total LOT T.T.C. négocié									39 178,55				
31															
32															
33															
34															
35															

Support de la signature électronique

Ajout de champs automatiques disponibles dans DeviSOC permettant de faciliter l'utilisation d'un logiciel de signature électronique avec DeviSOC (ex : Docusign)



En configurant certains logiciels de signature électronique tel que Docusign, vous pourrez ainsi créer des champs de signature automatiquement au bon endroit avec des variables qui seront configurées pour remplacer automatiquement le texte de nos balises par un champ signature, date, texte, ... et permettra de recevoir automatiquement un mail de suivi d'ouverture/signature effectué par le client

Ratio par classifications

Création d'un tableau de sommaire des coûts, par fonction (et par corps d'état).

Possibilité de présenter les budgets et coûts par base de ratio.

La structure affichée est la même pour tous les projets, et permet la comparaison, Export en PDF ou Excel.

Ex pour les économistes, méthode UNTEC, classification par fonctionnalité



En savoir plus sur les classifications et le volet ? [Cliquez ICI](#)

From:

<http://doc.socinformatique.fr/> - **Aide en ligne SOC INFORMATIQUE**

Permanent link:

http://doc.socinformatique.fr/doku.php?id=devisoc:generales:nouveautes_devisoc_5.39

Last update: **2021/07/01 13:58**

